

PIATTAFORMA mod. 46/f



IMPIANTI DI PESATURA DAL 1860

GOMBA



PIATTAFORMA mod. 46/f**DESCRIZIONE E USO**

- Sono basamenti di pesatura realizzati con l'impiego di 4 celle di carico e sono disponibili solo nella versione interrata a filo di pavimento con cornice per la buca di fondazione.
- Queste piattaforme sono adatte per un controllo del peso di grande portata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura molto robusta realizzata con profilati metallici elettrosaldati e con copertura in acciaio di adeguato spessore, idonei a sopportare carichi superiori al doppio della portata nominale.
- Il piano di carico viene livellato tramite quattro piedini regolabili in acciaio inox.
- 4 celle di carico, certificate OIML, del tipo al taglio con protezione IP 66.
- Scatola di giunzione protezione IP 67 con cavo schermato di 3 m per il collegamento al visualizzatore di peso.

Le piattaforme possono essere collegate a tutti i terminali di pesatura disponibili sia in versione monoscala che doppia scala.

VERSIONI

- . VERNICIATA
- . ZINCATA SU RICHIESTA

ACCESSORI

- . Celle di carico inox con protezione IP 68.
- . Colonna porta visualizzatore da pavimento.
- . Colonna porta visualizzatore a parete.
- . Versioni e misure particolari a preventivo.



PIATTAFORMA mod. 46/f

MODELLO (DIMENSIONI mm)	PORTATA (kg)	Omologata	
		Ce- M	Multirange CE- M2
1500 x 2000	6000 kg	2000	1000/2000
	10000 kg	5000	2000/5000
2000 x 3000	3000 kg	1000	500/1000
	6000 kg	2000	1000/2000
	10000 kg	5000	2000/5000
2500 x 4000	6000 kg	2000	1000/2000
	10000 kg	5000	2000/5000
	15000 kg	5000	2000/5000

LA NOSTRA AZIENDA CON PRODOTTI E SERVIZI DI QUALITA'

